

Eima
05.2007

serie_trebe®

SITAB™









trebe®



Entre las múltiples posibilidades del sistema TREBE, se ha optado por combinar paneles monocristal enmarcados con perfilera de aluminio, paneles ciegos recubiertos por melamina de color blanco, sistema de tabique armario con apertura de hasta 180° a altura completa, y media en combinación con doble panel acristalado, incluyendo en las zonas de paso puertas acristaladas provistas de cerradura y bisagras de seguridad en acero.







trebe®










Catálogo de características técnicas del sistema. // 01. Mampara de 100mm de espesor de perfilaría oculta. // 02. Paneles de 19mm de espesor en calidad E-1. // 03. Sistema de vidrio continuo de 5 o 6mm de espesor. // 04. Sistema de 1 vidrio continuo de 6+6mm stadip. // 05. Sistema de 2 vidrios continuos de 6+6mm stadip. // 06. Puerta de paso ciega de hasta 3000mm de altura y 50mm de espesor, aligerada con interior relleno de polietileno estrusionado. // 07. Puerta de paso de cristal de hasta 3000mm de altura y 10mm de espesor templado. // 08. Herrajes de puerta en acero inoxidable con posibilidad de bombillos amaestrados o sistema electrónico de control de acceso. // 09. Marcos de puerta con sistema de riel oculto para regulación en altura de las puertas. // 10. Guía inferior y superior de acero galvanizado y prelacado electrónico epoxy RAL 9006. // 11. Guía inferior y superior mecanizado cada 50mm para clipado rápido de soportes verticales. // 12. Soportes verticales de acero galvanizado con telescopio superior deslizante y nivelador inferior por rosca. // 13. Soportes verticales mecanizados longitudinalmente cada 32mm para clipado de herrajes. // 14. Herrajes de acero templado para el clipado de paneles. // 15. El montaje de componentes de toda la estructura es por clipado sin necesidad de tornillos, ni remates. // 16. Sistema de armarios integrados en la tabiquería con ancho de 500 y 1000mm. // 17. Armarios contra pared, tabique y insonorización con fondos de 400 o 600mm. // 18. Doble armario insonorizado de fondo 900mm. // 19. Armarios con zócalo oculto y puertas suelo techo de apertura 180°. // 20. Sistema de nivelación de armarios desde el interior. // 21. Baldas metálicas en acero galvanizado y lacado epoxy RAL 9006.

trebe®

El sistema TREBE es un producto patentado por SITAB GARDOTZA SL



SITAB™

Pol. Ind. Itziar, parcela K-2 · 20829 ITZIAR, Gipuzkoa
t. 943 60 63 75 · f. 943 19 93 28 · e. sitab@sitab.es

